

Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym
2. Sekwencja medycznych działań ratowniczych
3. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO)
4. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO)
5. Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy
6. Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa
7. Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej
8. Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha
9. Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy
10. Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu
11. Rany
12. Amputacja urazowa
13. Wstrząs hipowolemiczny – postępowanie wstępne
14. Oparzenie termiczne
15. Oparzenie chemiczne
16. Zatrucie wziewne
17. Tonięcie
18. Wychłodzenie
19. Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych
20. Drgawki
21. Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia
22. Wsparcie psychiczne

Zapraszamy na nasze social media, gdzie przystępnie omawiamy procedury KPP.

Facebook Linmed Szkolenia Medycyny Ratunkowej


-<https://www.facebook.com/LinmedOsrodekSzkolen>

Instagram @linmedosrodekszkolen

-<https://www.instagram.com/linmedosrodekszkolen>


TikTok @linmed.szkolenia

-<https://www.tiktok.com/@linmed.szkolenia>



Sekwencja medycznych działań ratowniczych


Procedura 2






Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO)


Procedura 4




* Użycie AED zgodnie z zaleceniami producenta




* W przypadku stwierdzenia u poszkodowanego objawów wstrząsu hipowolemicznego ułożenie deski na płasko







* W przypadku współistniejącego podejrzenia obrażenia głowy lub odcinka szyjnego kręgosłupa o ile poszkodowany został unieruchomiony na desce i nie występują objawy wstrząsu, deskę należy unieść od strony głowy w stosunku do podłoża





* W przypadku występowania objawów wstrząsu wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe





* Technika „rolowania” na nosze jest przeciwwskazana























* Oceń obecność objawów wychłodzenia









Zasady udzielania wsparcia psychicznego / psychologicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych
Procedura 22

